

PULSE - Det digitala låssystemet

Experience a safer
and more open world

Produktbeskrivning

Ett PULSE-hänglås får all den energi som behövs för att öppna låset från den "tryckande" rörelsen som skapas när en PULSE-nyckel sätts in. Det finns inget behov av strömförsörjning till dörren eller några batterier. Ett PULSE-hänglås ersätter helt enkelt ett traditionellt mekaniskt hänglås, vilket möjliggör att befintliga ASSA ABLOY-behör återanvänds.

Digitala låssystem ger kontroll över alla lås, som lätt kan uppdateras och kan skräddarsys för att passa alla behov. Den elektroniska programmeringen av hänglåsen ger flexibel behörighet till enskilda personer eller till en grupp av individer.

Varje hänglås har ett unikt ID och informationen krypteras med teknologin Seos. Seos tillhandahåller en säker kanal över alla underliggande kommunikationsprotokoll, t.ex. NFC och Bluetooth. Android- och iOS-operativsystem. Från det att hänglåset programmeras till det att den används för första gången med en PULSE-nyckel.



PULSE-hänglås är konstruerat och testat för att klara svåra klimatförhållanden och alla lås kan användas i både utomhus- och inomhusmiljöer.


Tekniska data

	Temperatur område	-35°C to +85°C
	All weather-technology	För alla miljöer, inom och utomhus. IP55
	Cloud (Web) baserad mjukvara	Hanteras med ASSA ABLOY Incedo Open
	Certifiering & klassning	SSFN014 Klass 1, 2 och 3 EN 15684:2012 - 1504AF22
	Tidsstämplar i cylindern som standard	Jä
	Händelseloggar	0 - 500 händelser per cylinder
	Behörigheter	70 areor eller grupper
	Blockerade nycklar	80 nycklar
	Ej batterier	Hänglåset använder ej batterier. Energin skapas genom genom generering i låscylindern
	Hållbarhet	Hänglåset är testat enligt standarden SFFN014 till 200 000 öppningscykler, dubbelt mot kraven
	Underhåll	Smörj med ASSA ABLOY låsspray en gång varje år eller vid behov.

Funktion







- Digitalt lås utan batterier eller kablar
 - Energi-skapande funktion
 - Tålig konstruktion för tuffa förhållanden
 - Finns med förseglad bygel och väderskydd
 - Korrosionsskyddad
 - Lämplig för förvaringsutrymmen, grindar, portar, högspänningsanläggningar, reglage, lastbilar, motorcyklar etc.
 - Kan användas i smutsiga och fuktiga miljöer
 - Händelseloggar kan sparas i både cylinder och nyckel
 - Roller kan användas för att hantera rättigheter att läsa loggfiler
 - Integrerad med Incedo™ Opens molnbaserade plattform
 - Hänglåset kan avprogrammeras och återanvändas i ett nytt PULSE låssystem*
-
- Kompletta produktsortiment:
 - Standard
 - Väderskyddade
 - Lång bygel
 - Kort bygel

Hänglås



Modellnamn	P120 - P150
Bygeldiameter	5mm
Bygelhöjd	19.8 eller 50mm
Öppningsmått	18mm
EN12320	Grade 2
SFFN014	Klass 1
Firmware	Uppgraderingsbart

*Administrativa rättigheter krävs



Modellnamn	P225 - P250
Bygeldiameter	8mm
Bygelhöjd	25 eller 50mm
Öppningsmått	25mm
EN12320	Grade 3
SFFN014	Klass 2
Firmware	Uppgraderingsbart

Modellnamn	P225WP - P250WP
Bygeldiameter	8mm
Bygelhöjd	25 eller 50mm
Öppningsmått	25mm
Väderskydd	Ja
EN12320	Grade 3
SFFN014	Klass 2
Firmware	Uppgraderingsbart

Modellnamn	P325 - P350
Bygeldiameter	10mm
Bygelhöjd	25 eller 50mm
Öppningsmått	28mm
Väderskydd	Ja
EN12320	Grade 4
SFFN014	Klass 3
Firmware	Uppgraderingsbart

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day, we help billions of people experience a more open world. ASSA ABLOY Opening Solutions leads the development within door openings and products for access solutions in homes, businesses and institutions. Our offering includes doors, door and window hardware, locks, access control and service.

ASSA ABLOY Opening Solutions EMEA
Digital and Access Solutions
Dukes Court
Dukes Street
Woking
GU21 5BH
United Kingdom
campaigns.assaabloyopeningsolutions.com/pulse